



SIKA MARINE

TECNOLOGÍAS DE PEGADO Y SELLADO PARA LA INDUSTRIA NÁUTICA

CONSTRUYENDO CONFIANZA



TECNOLOGÍAS DE PEGADO Y SELLADO PARA LA INDUSTRIA NÁUTICA

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS



Sikaflex®-290 DC PRO

DESCRIPCIÓN

Sikaflex®-290 DC PRO es un sellador de poliuretano de alta flexibilidad y resistencia al envejecimiento, diseñado para calafatear juntas en cubiertas de madera de yates y embarcaciones comerciales.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Estabilidad excepcional a los rayos UV.
- Robusto y duradero.
- Lijado fácil y rápido.
- Consistencia fluida para mejor aplicación.
- Curado por humedad.
- Altamente elástico.
- Resistente al agua de mar y al agua dulce.
- Aprobado por la IMO International Maritime Organization.
- Adecuado para aplicación manual y neumática.

Color: Negro

Presentación: Unipack 600ml.



Sikaflex®-291i

DESCRIPCIÓN


Sikaflex®-291i es un sellador elástico multipropósito para aplicaciones marinas, resistente al agua, con amplio rango de adherencia y fácil colocación.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Altamente elástico.
- Adecuado tiempo abierto.
- Apto para usarse por encima y por debajo de la línea de flotación.
- Pintable, libre de solventes.
- Amplio rango de adherencia a distintos sustratos marinos.
- Aprobado por la IMO.

Color: Blanco y Negro

Presentación: Cartucho 300ml.



Sikaflex®-292i

DESCRIPCIÓN

Sikaflex®292i es un adhesivo elástico de alto módulo, para el pegado estructural en construcciones marinas, de consistencia pastosa, que cura por contacto con la humedad ambiente.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Tixotrópico, no descuelga.
- Pintable.
- Libre de disolventes y muy bajo VOC (compuestos orgánicos volátiles).
- Alta resistencia y elasticidad.
- Aprobado por la IMO.
- Para pegados de alta exigencia.

Color: Blanco

Presentación: Cartucho 300ml.



Sikaflex®-295 UV

DESCRIPCIÓN

Sikaflex®-295 UV es adhesivo y sellador de alta resistencia al envejecimiento y a los rayos UV, desarrollado para el pegado de cristales orgánicos y sellados exteriores, en embarcaciones y yates.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Fácil de aplicar, se logran excelentes terminaciones.
- Estabilidad excepcional a los rayos UV.
- Buenas propiedades Tixotrópicas.
- Altamente elástico.
- Resistente al agua de mar y a la hidrólisis.
- Excelente adherencia a los metales no ferrosos.

Color: Negro

Presentación: Cartucho 300ml.



Sikaflex®-298

DESCRIPCIÓN


Sikaflex®-298 es un adhesivo elástico y de fácil colocación para el pegado de recubrimientos de cubiertas de embarcaciones, ya sea a base de resinas sintéticas (excepto polietileno y polipropileno), como de madera de teca o similar.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Robusto y duradero.
- Tiempo abierto prolongado.
- Curado por humedad.
- Aprobado por la IMO.
- Ligeramente tixotrópico.
- Propiedades de relleno de cubiertas.
- Propiedades de insonorización.

Color: Marrón

Presentación: Unipack 600ml.



Sikasil®WS-605 S

DESCRIPCIÓN

Sikasil® WS-605 S es un sellador de silicona climático de curado neutro monocomponente, con alta capacidad de movimiento. Ideal para aplicaciones de estanqueidad y sellado donde se requiera durabilidad bajo condiciones severas.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Adhiere bien sobre cristal, metales, metales pintados y recubiertos, plásticos y maderas.
- Acabado mate.
- Alta capacidad de movimiento: $\pm 50\%$ (ASTM C 719).
- Bajo módulo.
- Excelente resistencia a la intemperie y rayos UV.
- Buena trabajabilidad (fácil de alisar), rápida desaparición del tacto pegajoso.

Color: Negro (*).

Presentaciones: Unipack 600ml.

(*) Nota: Otros colores, disponibles a pedido del Cliente.



SIKA MARINE - LA ELECCIÓN PROFESIONAL

GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS

- Mejor Solución
- Buena Solución
- Posible Solución

	Sikaflex® -290 DC PRO	Sikaflex® -291i	Sikaflex® -292i	Sikaflex® -295 UV	Sikaflex® -298	Sikaflex® -296(*)	Sikasil® WS-605 S
APLICACIONES DE PEGADO							
Pegado general		••	•••				
Puente de navegación, pegado casco - cubierta			•••				
Pegado del botazo			•••				
Pegado de revestimientos		••			•••		
CUBIERTAS DE MADERA							
Pegado de cubiertas de					•••		
Pegado de elementos pequeños de madera		••			•••		
Calafateado de cubiertas de madera	•••						
ACRISTALAMIENTO DIRECTO							
Vidrios minerales						•••	
Vidrios orgánicos, acrílicos				•••		•	
APLICACIONES DE SELLADO GENERAL							
Sellados de terminación interior		•••					
Sellados exteriores				•••		••	•••
Sellados pintables		•	•				
Sellados retardantes al fuego							
Sellados sanitarios							
Sellados de metales no ferrosos							



(*) Únicamente disponible a pedido del Cliente.

Sika® Aktivator 205

DESCRIPCIÓN

Sika® Aktivator 205 es un agente limpiador con promotores de adherencia transparente y base solvente, para sustratos no porosos, como metales, plásticos, bandas de cerámica y superficies pintadas. Está diseñado para el tratamiento en las áreas de unión de las superficies antes de la aplicación de adhesivos y selladores Sikaflex® y Sikasil®.


BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Mejora la adherencia en diferentes sustratos.
- Tiempo de secado más corto
- Fácil uso

Color: Transparente

Presentación: Botella 1 lt.

Nota: producto a pedido del Cliente.



Sika® Aktivator PRO

DESCRIPCIÓN

Sika® Aktivator PRO es un agente limpiador y promotor de adherencia para el reemplazo de cristales.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Esquema de trabajo para línea Sikaflex®.
- Permite lograr pegados de parabrisas con alta calidad y seguridad.

Color: Incoloro.

Presentación: Botella 250ml.



Sika® Primer-206 G+P

DESCRIPCIÓN

Sika® Primer-206 G+P Imprimación para vidrios y PRFV.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Mejora la adhesión en superficies repintadas.
- Repara y protege pequeños rayones en la carrocería.
- Protección contra la corrosión en aplicaciones de reemplazo de parabrisas.
- Tiempo de secado: 10 minutos, para temperaturas mayores a los de 15° C.

Color: Negro.

Presentación: Botella 250ml.

Nota: producto habilitado a pedido con Certificación del Sedronar.



Sika Primer®-215

DESCRIPCIÓN

Sika Primer®215 es un imprimador líquido incoloro, de base solvente, utilizado para mejorar la adherencia sobre distintas superficies.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- De rápido curado, adhiere sobre maderas y plásticos como ABS, PRFV entro otros.
- Cura a través de la humedad de aire.

Color: Incoloro

Presentación: 1 lt.

Nota: producto habilitado a pedido con Certificación del Sedronar.



TECNOLOGÍAS DE PEGADO Y SELLADO PARA LA INDUSTRIA NÁUTICA

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



Sikasil® IA

DESCRIPCIÓN

Sikasil®-IA es un sellador de silicona de curado acético, mono componente, de bajo módulo, aplicable en interiores y exteriores para el sellado de uniones y juntas en una amplia variedad de superficies no porosas.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Muy buena adherencia sin primer a una variedad de superficies no porosas.
- Libre de solventes.
- Resistente al UV y la intemperie.
- Buena trabajabilidad.
- Alta flexibilidad y elasticidad.
- Resistencia a largo plazo, contra hongos y moho.

Color: Transparente, Negro, Blanco y Gris.

Presentaciones: Cartucho 300 ml.



Sikasil® IN

DESCRIPCIÓN


Sikasil®-IN es un sellador de silicona de curado neutro, mono componente, de bajo módulo, aplicable en interiores y exteriores para sellado de uniones y juntas en una amplia variedad de superficies, especialmente plásticos y policarbonatos.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Muy buena adherencia sin primer a la mayoría de los materiales.
- No corrosivo para los metales.
- Poco olor
- Resistente al UV y la intemperie.
- Buena trabajabilidad.
- Alta flexibilidad y elasticidad.
- Resistencia a largo plazo, contra hongos y moho

Color: Transparente, Negro, Blanco y Gris.

Presentaciones: Cartucho 300 ml.



Sikaflex®-221

DESCRIPCIÓN

Sikasil®-221 es un sellador de poliuretano, multipropósito de alta calidad. Adhiere bien a una amplia variedad de sustratos y es adecuado para hacer sellados elásticos de alta fuerza adhesiva.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Bajo olor.
- No corrosivo.
- Resistente al envejecimiento.
- Lijable y pintable.

Color: Blanco, Negro y Gris

Presentaciones: Cartucho 300ml y Unipack 600ml.



Sikaflex®-112 Crystal Clear

DESCRIPCIÓN

Sikaflex®-112 Crystal Clear es un sellador y adhesivo elástico multiuso.

100% Transparente. Apto para superficies húmedas

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Sellados y pegados invisibles.
- Pegar y sellar superficies de cristal y vidrios.
- No mancha mármol, piedra, cerámica.
- Alto agarre inicial.
- Alta elasticidad.
- Aplicaciones en interiores y exteriores.

Color: Traslúcido.

Presentaciones: Cartucho 290 ml.



Lub Multi Oil

DESCRIPCIÓN

Lub Multi Oil es un lubricante e inhibidor de corrosión. Alto poder lubricante y protección contra la humedad.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Fácil de usar.
- Envase en aerosol.
- Forma una película protectora.
- Limpia las superficies sucias de grasa.

Color: Incoloro.

Presentación: Aerosol 300 ml.



Silicone Spray

DESCRIPCIÓN

Silicona Spray es una silicona desarrollada para proteger, lubricar y realzar diferentes superficies de vehículos, embarcaciones y equipos en general.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Renueva y protege plásticos, cueros y vinilos.
- Fácil de usar.
- Envase en aerosol.
- Secado rápido.
- Lubricación en seco.
- No mancha las superficies.
- Antiestático, evita la adherencia del polvo, manteniendo las superficies limpias y brillantes.
- Protección contra rayos UV.

Color: Incoloro.

Presentación: Aerosol 300 ml.



Blank lined paper for writing.




SIKA INDUSTRY, AL SERVICIO DE LOS DISTINTOS MERCADOS




AUTOMOTRIZ



TRANSPORTE



MARINA



PEGADO Y SELLADO EN CONSTRUCCIÓN



LÍNEA BLANCA Y EQUIPOS INDUSTRIALES



ENERGÍAS RENOVABLES



seguinos en nuestras redes

SIKA ARGENTINA S.A.I.C.

Juan B. Alberdi 5250
B1678CSI · Caseros
Pcia. Buenos Aires · Argentina

Contacto

Teléfono: 011 4734 3532
departamento.tecnico@ar.sika.com
www.sika.com.ar

CONSTRUYENDO CONFIANZA

