



SIKA INDUSTRY

TECNOLOGÍAS DE PEGADO Y SELLADO PARA EL MERCADO AUTOMOTOR

CONSTRUYENDO CONFIANZA



TECNOLOGÍAS DE PEGADO Y SELLADO PARA EL MERCADO AUTOMOTOR

REPOSICIÓN DEL PARABRISAS



Sikaflex® EasyGlass

DESCRIPCIÓN

Sikaflex® EasyGlass es un adhesivo de poliuretano monocomponente para parabrisas.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- No requiere primer ni activador.
- Buena estabilidad del cordón.
- Buen corte de hilo.
- Fácil aplicación.
- Tiempo de Liberación: 6 hs.

Color: Negro.

Presentaciones:

Cartucho 300ml | Unipack 600ml.



Sikaflex® SOLO

DESCRIPCIÓN

Sikaflex® SOLO es un adhesivo de poliuretano monocomponente para parabrisas.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- No requiere primer ni activador.
- Muy buena estabilidad del cordón.
- Muy buen corte de hilo.
- Fácil aplicación.
- Tiempo Abierto: 30 minutos.
- Tiempo de liberación: 3 hs.

Color: Negro.

Presentaciones:

Cartucho 300ml | Unipack 400ml | Unipack 600ml.



Sika Tack® DRIVE

DESCRIPCIÓN

Sika Tack® DRIVE es un adhesivo de poliuretano monocomponente para parabrisas.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- No requiere primer ni activador.
- Muy buena estabilidad del cordón.
- Muy buen corte de hilo.
- Fácil aplicación.
- Tiempo de liberación: 6 hs.

Color: Negro.

Presentaciones:

Cartucho 300 ml | Unipack 400ml.



TABLA COMPARATIVA DE PRODUCTOS

PRODUCTOS	Sikaflex®EasyGlass	Sikaflex®SOLO	SikaTack®DRIVE
Tecnología			
Poliuretano monocomponente	✓	✓	✓
Proceso de Pre tratamiento			
Primerless	✓	✓	
Activator 100			✓
Propiedades			
Aplicación en frío	✓	✓	✓
MDAT (con Airbag)	6 horas	3 horas	1 hora
Certificado OEM			✓
Tiempo de trabajabilidad	20 minutos	20 minutos	10 minutos
Presentaciones disponibles	300 ml	300 ml	
		400 ml	400 ml
	600 ml	600 ml	

Sika® Aktivator-100

DESCRIPCIÓN


Sika® Aktivator-100 es un promotor de adhesión incoloro a base de solvente, que actúa como un enlace entre sustratos y primers o selladores /adhesivos.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Fácil de usar
- Proporciona adhesión sobre una gran variedad de sustratos no porosos
- Rápido secado
- Transparente

Color: Incoloro

Presentación: Botella 250ml



Sika® Primer-206 G+P

DESCRIPCIÓN


Sika® Primer-206 G+P es un promotor de adherencia líquido de base solvente.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Mejora la adhesión en superficies repintadas.
- Repara y protege pequeños rayones en la carrocería.
- Protección contra la corrosión en aplicaciones de reemplazo de parabrisas.
- Tiempo de secado: 10 minutos, para temperaturas mayores a los de 15° C.

Color: Negro.

Presentación: Botella 250ml.



SikaFast®-1640

DESCRIPCIÓN

SikaFast®-1640 es un kit adhesivo para el pegado de espejos retrovisores.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Adhesivo en Gel + Activador.
- Esquema durable y resistente a impactos.
- Alcanza fuerza inicial en pocos segundos.
- Ideal para soportes metálicos y plásticos de espejos retrovisores.
- Sustancia 100% reactiva, sin solventes.
- Rendimiento aproximado 150 aplicaciones.


Color: Incoloro.

Presentación:

Kit Componente "A" (adhesivo en gel) 50 grs.
+ Componente "B" (activador) 10ml.




PROCEDIMIENTO


1. LIMPIEZA	2. ACTIVADO	3. APLICACIÓN	4. PEGADO	5. MONTAJE
				
Limpiar el vidrio y el soporte. Secarlo con un paño limpio.	Aplique el Sika® Fast 1640 Activador en el área de unión del vidrio.	Aplique una pequeña porción de Sika® Fast 1640 Gel en el soporte.	Úna inmediatamente húmedo sobre húmedo. Mantenga por aprox. 20 segundos. El exceso de material se puede eliminar con un paño.	Espere al menos 5 minutos hasta que vuelva a montar el espejo retrovisor.

REEMPLAZO DE PARABRISAS PARA AUTOMÓVIL


MÉTODO DE APLICACIÓN




1 Retire todos los adornos decorativos.




2 Proteja la carrocería con cinta de enmascarar.



3 Corte el cordón del parabrisas dañado, con la herramienta adecuada.




4 Retire el parabrisas dañado.




5 Posicione el parabrisas nuevo sin adhesivo.




6 Limpie el parabrisas nuevo con un limpiador antiestático. Verificar que no quede contaminación remanente




7 Recorte el cordón de adhesivo restante a 1-2 mm.




8 Active la superficie con **Sika® Activator Pro** en el caso que lo requiere.




9 Si la pintura esta dañada en pequeñas superficies, elimine la corrosión, aplique **Sika® Activator Pro**, luego **Sika® Primer 206 G+P**. En áreas grandes dañadas, comuníquese con el Dpto. Técnico de Sika.



10 Abra el cartucho ó unipack.



11 Aplique un cordón triangular de adhesivo al parabrisas ó a la carrocería.



12 Coloque el parabrisas en su posición dentro del tiempo abierto del adhesivo.

TECNOLOGÍAS DE PEGADO Y SELLADO PARA EL MERCADO AUTOMOTOR

REPARACIÓN DEL AUTOMOVIL



Sikasil® AS 100

DESCRIPCIÓN

Sikasil® AS 100 es un sellador de silicona de curado acético, mono componente, de bajo módulo, aplicable en interiores y exteriores para el sellado de uniones y juntas en una amplia variedad de superficies no porosas.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Muy buena adherencia sin primer a una variedad de superficies no porosas.
- Libre de solventes.
- Resistente al UV y la intemperie.
- Buena trabajabilidad.
- Alta flexibilidad y elasticidad.
- Resistencia a largo plazo, contra hongos y moho.

Color: Transparente, Negro y Blanco.

Presentaciones: Cartucho 300 ml



Sikasil® AS 104

DESCRIPCIÓN

Sikasil® AS 104 es un sellador de silicona de curado neutro, mono componente, de bajo módulo, aplicable en interiores y exteriores para sellado de uniones y juntas en una amplia variedad de superficies, especialmente plásticos y policarbonatos.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Muy buena adherencia sin primer a la mayoría de los materiales.
- No corrosivo para los metales.
- Poco olor.
- Resistente al UV y la intemperie.
- Buena trabajabilidad.
- Alta flexibilidad y elasticidad.
- Resistencia a largo plazo, contra hongos y moho.

Color: Transparente, Negro y Blanco.

Presentaciones: Cartucho 300 ml



Sikalastomer®-95

DESCRIPCIÓN

La cinta preformada **SikaLastomer®-95** es una cinta butílica elástica pegajosa de gran rendimiento y está diseñada para adherir superficies como: metal galvanizado, aluminio, metales pintados, vidrio, madera, concreto.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Resistente a hongos y moho.
- Pintable.
- No macha las superficies pintadas o sin pintar.
- Fácil desmontaje y reposicionamiento.

Color: Gris y Blanco.

Presentaciones: Cinta preformada en rollo.



Sikaflex®-501

DESCRIPCIÓN


Sikaflex®-501 es un sellador híbrido de curado rápido. Es adecuado para múltiples aplicaciones de sellado con diferentes materiales tales como metales, metales con imprimación o pintura automotriz.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Lijable.
- No contrae.
- Buena adherencia a una amplia variedad de sustratos.
- Fácil de aplicar.
- Bajo olor.
- Libre de isocianato.

Color: Gris, Blanco y Negro.

Presentación: Cartucho 280ml.



Sikaflex®-221

DESCRIPCIÓN


Sikaflex®-221 es un sellador de poliuretano, multipropósito de alta calidad. Adhiere bien a una amplia variedad de sustratos y es adecuado para hacer sellados elásticos de alta fuerza adhesiva.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Bajo olor.
- No corrosivo.
- Resistente al envejecimiento.
- Lijable y Pintable.

Color: Gris, Blanco y Negro.

Presentación: Cartucho 300ml.
Unipack 600ml.



Lub Multi Oil

DESCRIPCIÓN


Lub Multi Oil es un lubricante e inhibidor de corrosión. Alto poder lubricante y protección contra la humedad.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Fácil de usar.
- Envase en aerosol.
- Forma una película protectora.
- Limpia las superficies sucias de grasa.

Color: Incoloro.

Presentación: Aerosol 300 ml.



Sikasil® Gasket

DESCRIPCIÓN

Sikasil® Gasket es una silicona de alta temperatura. Desarrollado para sellar juntas en motores.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Alta elasticidad.
- Resistente a los lubricantes y fluidos utilizados en los motores de los vehículos.
- Sin contracciones ni grietas después del curado.
- Aplicación fácil y duradera.

Color: Negro, Gris y Rojo.

Presentaciones: Blister 85 gr.




SIKA INDUSTRY, AL SERVICIO DE LOS DISTINTOS MERCADOS




AUTOMOTRIZ



TRANSPORTE



MARINA



PEGADO Y SELLADO EN CONSTRUCCIÓN



LÍNEA BLANCA Y EQUIPOS INDUSTRIALES



ENERGÍAS RENOVABLES



seguinos en nuestras redes

SIKA ARGENTINA S.A.I.C.

Juan B. Alberdi 5250
B1678CSI · Caseros
Pcia. Buenos Aires · Argentina

Contacto

Teléfono: 011 4734 3532
departamento.tecnico@ar.sika.com
www.sika.com.ar

CONSTRUYENDO CONFIANZA



